









# Linea DIVERSE

#### BIOVAL CORRECTOR pH


UN CORRECTEUR de LA DURETÉ ET DU pH DE L'EAU

LIQUIDE

**UN USAGE GÉNÉRAL** 

ENGRAIS ( E






### DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

Densité: 1.22 Ka/L

pH: 2-3



## DES PROPRIÉTÉS

La dureté vient définie par la concentration de cationes bivalents présents dans l'eau, principalement dûe aux ions, un calcium, un magnésium, un zinc, un fer et un manganèse, exprimée en partie par million. BIOVAL **CORRECTEUR pH** se charge de neutraliser les sels causants de la dite dureté pour faciliter l'effectivité des agrochimiques.

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE: Il doit s'appliquer avec l'agrochimique.

UN INTERVALLE ET UNE FRÉQUENCE D'APPLICATION:

Selon l'agrochimique du mélange jusqu'aux rangs parfaits. Depuis la "Distribution del Levante Bioval" ou à travers de nos agents et des distributeurs, nous pouvons le conseiller en ce qui concerne dósis d'un usage avec produits de ce catalogue. Cependant nous recommandons consulter avec son technicien à pied d'un champ.

On recommande de suivre cependant les doses et les applications établies par ses technicien à l'ai piaillé du champ qu'ils varieront selon un type de culture, ses extractions dans des unités des engrais et l'état fenológico de même. Depuis "Distribución del Levante Bioval, S.L." ou à travers de nos agents ou des distributeurs nous pouvons le conseiller en ce qui concerne une dose d'usage selon sa culture.

#### STOCKAGE:

Maintenir dans son paquet original.

Éloigné des aliments, des boissons et des aliments.

Dans un lieu frais, sec et sans une exposition prolongée au soleil.

N'empiler à plus de 3 hauteurs.

Son usage est recommandé avant 2 ans de la date de lot.

Des précautions, des phrases de risque et de sécurité: voir une étiquette dans un paquet.



PRÉSENTATION:





