













# **CORRECTORS**

### **BIOVAL OLIGOZINC 140**

UN CORRECTEUR DE ZINC FORMULÉ DANS UN LIQUIDE





## DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

14 % p/v (140 g/L)

Densité: 1,40 gr/ml pH (une solution 1%): 5-6

**TENEUR DÉCLARÉE** 

Couleur: marron

Zinc (Zn)

### **DES PROPRIÉTÉS**

BIOVAL OLIGOZINC 140 prévient et corrige des états carentiels de le zinc. Il évite la réduction de la taille de la feuille, du clorosis internervial et la diminution de la croissance de la plante. Il amortit le stress subi par la plante grâce à de basses températures.

Le zinc est un micronutriment essentiel dans l'activation enzymatique et dans la synthèse et conservation d'hormones de croissance végétale (auxinas). Il participe à la synthèse de protéines et renforce la photosynthèse.



#### POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:

FOLIOTER:

les Agrumes et les fruitiers : 200-350 cm3/h, 3-4 applications. Horticoles : 200-400 cm3/hl., 3-4 applications. Des fleurs et ornementaux : 200-300 cm3 // hl., 3-4 applications.

Des fruitiers tropicaux : 200-250 cm3/hl., 3-4 applications.

Des oliviers et des vignes : 200-400 cm3/hl.

Herbacés et ligneux: 200-350 cm3/hl, 3-4 applications.

FERTIRRIGACIÓN: les Agrumes et les fruitiers: 3-5 l/ha. Appliquer quand le fruitier pousse

Horticoles: 2-3 l/ha.2-3 des applications durant le premier tiers. Des fleurs et ornementaux : 2-3 l/ha. 2-3 applications durant le premier

Des fruitiers tropicaux : 3-6 l/ha (hiver et été).

Des oliviers et des vignes : 2-3 l/ha. 2-3 applications durant le premier

Herbacés et ligneux : 3-6 l/ha. Le premier traitement dans un stade de 4-8 feuilles.





On recommande de suivre cependant les doses et les applications établies par ses technicien à j'ai piaillé du champ qu'ils varieront selon un type de culture, ses extractions dans des unités des engrais et l'état fenológico de même. Depuis "Distribución del Levante Bioval, S.L." ou à travers de nos agents ou des distributeurs nous pouvons le conseiller en ce qui concerne une dose d'usage selon sa culture.

#### STOCKAGE:

Procurer un stockage dans un lieu sec, frais et sans une longue exposition au soleil. Maintenir dans son paquet original.

Éloigné des aliments, des boissons et des aliments.

On recommande de donner un usage avant 2 ans de la date de lot.

Des précautions, des phrases de risque et de sécurité : voir une étiquette dans un paquet.





PRÉSENTATION:





