

AMÉLIORANTS du Sol



CERO residuo

Linea



bival
Distribución del Levante BIOVAL S. L

SOIL-MAX & OXIDANTS

TENEUR DÉCLARÉE OYZEN

Soufre (SO ₂)	28,0% p/p
Zinc (Zn)	0,01% p/p

TENEUR DÉCLARÉE OYZEN MICRO

Soufre (SO ₂)	57,20% p/p
Zinc (Zn)	0,01% p/p

OYZEN / OYZEN MICRO

Soufre Hyperoxydé soluble.
UN LIQUIDE (OYZEN) /
UNE POUSSIÈRE CRISTALLINE
(OYZEN UN MICRO)



ENGRAIS CE

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

OYZEN:

L'Aspect: de Liquide aqueux

Color: Jaune transparent

OYZEN MICRO:

L'Aspect: De Pousière cristalline

Couleur: Blanche



DES PROPRIÉTÉS



OYZEN L et OYZEN MICRO libèrent un anion hydrogène du soufre qui supporte une charge négative (un groupe un thiol) et une charge positive du cation ammonium dans une sève. L'apport de S (II) et N (III) à l'intérieur de la plante font des précurseurs de la biosynthèse de L-cystéine (un acide aminé naturel pour poursuivre la synthèse de protéines). Formulés comme soufres des oxydants, en forme de peroxodisulfato, agissent en libérant continuellement de l'ozone et un oxygène moléculaire, en prévenant des anomalies dans les récoltes et en évitant l'entrée de micro-organismes spécialement fongiques et bactériens c'est-à-dire ce qui est connu à la "Résistance Systémique Autoinduite". À son tour ils agissent en exerçant une oxydation sur le micelio du champignon (en oxydant les protéines de sa membrane cellulaire), en nous trouvant de cette forme avec une manière de l'action sur laquelle l'apparition de résistances ne tient pas, en n'affectant pas à la plante (puisque ses murs sont protégés par cellulose et non par des protéines) et, à son tour, en apportant un nutriment comme le soufre, un précurseur de la L-cystéine pour favoriser la biosynthèse.



UN AVERTISSEMENT:

Ne pas mêler avec des produits cupriques, calciques, des acides aminés ou alcalins.



POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:

OYZEN : Folioter : 1,5-2,5 L/hectare par pulvérisation à raison de 200-400 cc/hl.

Fertirrigación : 2-4 L/hectare à raison de 200-400 cc/hl.

OYZEN MICRO : Fertirrigación : 1-2 gros / litre à raison de 4 kgs / hectare.

On recommande de suivre cependant les doses et les applications établies par ses technicien à j'ai piailé du champ qu'ils varieront selon un type de culture, ses extractions dans des unités des engrais et l'état fenológico de même. Depuis "Distribución del Levante Bioval, S.L." ou à travers de nos agents ou des distributeurs nous pouvons le conseiller en ce qui concerne une dose d'usage selon sa culture.

STOCKAGE:

Un produit stable, s'il n'est pas dilué au préalable. Maintenir dans son paquet original. Eloigné des aliments, des boissons et des aliments. Dans un lieu frais, sec et sans une exposition prolongée au soleil. Son usage est recommandé avant 2 ans de la date de lot. Des précautions, des phrases de risque et de sécurité: voir une étiquette dans un paquet.

PRÉSENTATION OYZEN:



PRÉSENTATION OYZEN MICRO:

