



CERO  
residuo

Linea

## MACRO-CLASSIC

### TENEUR DÉCLARÉE

Azote (N) Total	10,48 % m/v
Azote (N) Ureico	5,75% m/v
Azote (N) Ammoniacal	4,20% m/v
Azote (N) Organique	0,53% m/v
Fosforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) Total soluble dans l'eau	10,23% m/v
Potassium (K <sub>2</sub> O) Total	10,69% m/v
Potassium (K) (comme Phosphate)	10,20% m/v
Potassium (K) (comme Organique)	0,42% m/v
Potassium (K) (comme Hydroxyde)	0,05% m/v
Potassium (K) (comme Silicate)	0,02% m/v
Soufre (S)	0,22% m/v
Ferre (Fe)	1459 mg/L
Zinc (Zn)	743 mg/L
Manganèse (Mn)	607 mg/L
Calcium (Ca)	558 mg/L
Bore (B)	347 mg/L
Sélénium (Se)	198 mg/L
Cuivre (Cu)	197 mg/L
Molybdène (Mo)	39 mg/L

### VINE SPECIAL TRIPLE 10

UN ABONNEMENT NPK 10-10-10  
FORMULÉ DANS UN LIQUIDE

ENGRAIS



### DES PROPRIÉTÉS

VINE SPECIAL TRIPLE 10 est un engrais liquide d'application folioter ou à l'arrosage, avec nutriments NPK, formulé avec les autres un micro des éléments idéaux pour compléter la nutrition de la culture dans des étapes de floraison et de gâteau de fruits et hachis de viande sucré, ou quand on voudra accélérer son développement végétatif. D'une assimilation immédiate, son usage est aussi indiqué pour n'importe quel type de culture : une vigne, un olivier, horticoles...



### DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

Densité: 1.3

pH: 7-8

Conductivité: 80-100 mS/cm

Apparence: le liquide marron



#### UN AVERTISSEMENT:

Non compatible avec le Calcium soluble  
Ne pas user dans une culture d'agrumes

#### POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:

**Folioter :** Mêler 1L chaque 100L d'une eau jusqu'à l'équivalent de 5L/hectare.

**Appliquer** chaque 3 semaines ou quand il sera requis.

**Fertirrigación :** 3-10 L/hectare. Appliquer chaque 3 semaines ou quand il sera requis.

*On recommande de suivre cependant les doses et les applications établies par ses technicien à j'ai piaiillé du champ qu'ils varieront selon un type de culture, ses extractions dans des unités des engrais et l'état fenológico de même. Depuis "Distribución del Levante Bioval, S.L." ou à travers de nos agents ou des distributeurs nous pouvons le conseiller en ce qui concerne une dose d'usage selon sa culture.*

#### STOCKAGE:

Dans un lieu frais et sec sans qu'il ne lui donne directement le soleil.  
Éloigné des aliments, des boissons et des aliments pour des animaux.  
Une cristallisation ou une sédimentation peut être donnée au-dessous de 5°C.  
Ne pas stocker si le produit a été mêlé au préalable.  
Utiliser avant 2 ans de la date de lot.  
Des précautions, des phrases de risque et de sécurité: voir une étiquette dans un paquet.

#### PRÉSENTATION:

